

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	PAVATEX SA Rte de la Pisciculture 37 1701 Fribourg SCHWEIZ
Herstellwerk	Pavafrance SAS, Werk Golbey
Produkt	Wärmedämmstoffe für Gebäude
Typ, Modell	PAVAWALL-BLOC Holzfaserdämmplatte
Prüfgrundlage(n)	DIN EN 13171:2013-03 DIN EN 13172:2012-04 Europäische KEYMARK Programmregeln für Wärmedämmstoffe (2016-11)

Konformitätszeichen**Registernummer** 011-7D020**Gültig bis** 2019-10-31**Nutzungsrecht** Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer.

Weitere Angaben siehe Anhang.

2017-02-21

Robert Zorn M.Sc.

Geschäftsführer

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Zorn', is written over a horizontal line.



ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat	011-7D020 von 2017-02-21
Technische Angaben	Bezeichnungsschlüssel nach DIN EN 13171: WF - EN 13171 - T5-DS(70.-)2-CS(10/Y)70-TR7,5-WS1,0-MU3-AFr100 Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m*K) Brandverhalten: Euroklasse E Nennstärke: 80 mm - 240 mm
Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle	Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart Pfaffenwaldring 32 70569 Stuttgart
Prüfbericht(e)	902 6226 000-4 von 2013-07-26 900 5742/14G/Schr von 2014-10-17 900 5742/15G/Schr von 2015-07-20 900 5742/16G1/Schr von 2016-05-30
Überwachungsvertrag/ Nutzungsvertrag	von 2013-11-29, Anlage 3 von 2014-08-25

