



Pavatex NEWS 04/2020

Die Neuigkeiten von Pavatex SUISSE AG im Überblick

Frühlingshafte Angebote mit Schweizer Holz und 4 gute Gründe für PAVATEX Holzfaserdämmstoffe

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Die PAVATEX-Produkte vom neu optimierten «Verkaufsprogramm 2020» werden in einer der nachhaltigsten und modernsten Produktionsstätte Europas hergestellt und sind bei unseren Vertriebspartnern erhältlich.

Mit nur 4 Holzfaserdämmstoffen von PAVATEX

- Die perfekte Dämmung für Neubau & Sanierung
- Immer eine ideale Lösung für Dach-, Wand- & Bodenaufbauten
- Optimaler Schutz gegen Kälte, Hitze, Lärm & Brandgefahren
- Mehr Platz & Übersicht in Ihrem Lager bei geringen Kosten

Gerne beraten wir Sie und finden die optimale Lösung mit unseren neuen PAVATEX Holzfaserdämmplatten, oder helfen Ihnen bei der Suche nach einem regionalen Vertriebspartner.



Freundliche Grüsse

Pavatex SUISS AG

Markus Villiger
Verwaltungsrat &
Geschäftsführer

Unsere 4 Top-Produkte im Angebot

Die Multifunktionale: ISOROOF

Diffusionsoffene Unterdachplatte & verputzbare Holzfaserplatte für WDVS-Systeme

- 3 Monate frei bewitterbare, diffusionsoffene & winddichte Unterdachplatte
- Verputzbare Holzfaserplatte für WDVS-Systeme, 100 Tage frei bewitterbar
- Beidseitig rutschfeste Oberfläche, bis 80 mm symmetrisch profiliert
- In den Formaten 255 x 80 cm & 180 x 60 cm



Die Allrounderin: PAVATHERM-COMBI

Wirtschaftliche Dämmplatte für Kombinationen von Dach- & Wandaufbauten

- Im Dach in Kombination mit ISOROOF bzw. Unterdachbahnen ADB / UDB
- An Fassaden in Kombination mit Fassadenbahnen FBA für offene Fassaden
- Symmetrisch profiliert für Anwendungen mit Profillatten
- In den Formaten 255 x 60 cm & 180 x 60 cm



Die Dämmstarke: PAVATHERM

Universell einsetzbare, druckfeste Dämmplatte für vielfältige Anwendungen

- Wärmedämmung im Winter & Sommerlicher Hitzeschutz, Lambda-Wert 0.038 W/(mK)
- Bewährte Konstruktionen für Feuerwiderstand & Schallschutz
- Handliches Plattenformat 110 x 60 cm für eine Vielzahl von Konstruktionsaufbauten
- Ab 140 mm mit Stufenfalz für die Vermeidung von Wärmebrücken



Die Flexible: PAVAFLEX-CONFORT 36

Leistungsstarke, flexible Dämmplatte für den Zwischensparrenbereich & Holzrahmenbau

- Wärmedämmung im Winter & Sommerlicher Hitzeschutz, Lambda-Wert 0.036 W/(mK)
- Abgestimmte Mattenbreite für das Standard-Rastermass im Holzrahmenbau
- Einfache & passgenaue Verarbeitung dank Flexibilität & guter Klemmwirkung
- Hervorragend für natürliche & diffusionsoffene Bauweise



Detaillierte Informationen zu allen Produkten und das neue Verkaufsprogramm finden Sie auf unserer Homepage www.pavatex.ch.

Hier geht es direkt zu den frühlinghaften Angeboten
mit Schweizer Holz «AKTION Abverkauf» (PDF)

Die Abverkauf-Produkte sind nur in begrenzter Menge und solange Vorrat erhältlich.

Kontakt

Pavatex SUISSE AG
Wilemattstrasse 11
6210 Sursee

Telefon: +41 (0) 58 426 11 00

Email: info@pavatex-suisse.ch

Web: www.pavatex.ch

Zweigniederlassung:
Pavatex SUISSE
Rte de la Pisciculture 37
1701 Fribourg



Sie möchten keinen Newsletter mehr erhalten? Hier [abmelden](#).