

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	PAVATEX SA Rte de la Pisciculture 37 1701 Fribourg SCHWEIZ
Herstellwerk	Pavatex SA, Werk Cham
Produkt	Wärmedämmstoffe für Gebäude
Typ, Modell	DIFFUTHERM Holzfaserdämmplatte
Prüfgrundlage(n)	DIN EN 13171:2013-03 DIN EN 13172:2012-04 Europäische KEYMARK Programmregeln für Wärmedämmstoffe (2016-11)
Konformitätszeichen	
Registernummer	011-7D021
Gültig bis	2019-10-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.



ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat	011-7D021 von 2017-02-21
Technische Angaben	Bezeichnungsschlüssel nach DIN EN 13171: WF - EN 13171 - T5-DS(70.-)2-CS(10/Y)80-TR10-WS1,0-MU5-AFr100 Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0,043 W/(m*K) Brandverhalten: Euroklasse E Nennstärke: 60 mm - 120 mm
Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle	Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart Pfaffenwaldring 32 70569 Stuttgart
Prüfbericht(e)	901 9045 004 von 2010-02-11 900 5742/14F/Schr von 2014-10-17 900 5742/15C/Schr von 2015-07-20 900 5742/16C/Schr von 2016-05-24
Überwachungsvertrag/ Nutzungsvertrag	von 2013-11-29, Anlage 2 von 2014-08-25

