

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	PAVATEX SA Rte de la Pisciculture 37 1701 Fribourg SCHWEIZ
Herstellwerk	Pavatex SA, Werk Cham
Produkt	Wärmedämmstoffe für Gebäude
Typ, Modell	SWISSTHERM Holzfaserdämmplatte
Prüfgrundlage(n)	DIN EN 13171:2013-03 DIN EN 13172:2012-04 Europäische KEYMARK Programmregeln für Wärmedämmstoffe (2016-11)
Konformitätszeichen	
Registernummer	011-7D087
Gültig bis	2022-08-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.



ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat	011-7D087 von 2017-08-11
Technische Angaben	Bezeichnungsschlüssel nach DIN EN 13171: WF - EN 13171 - T4-CS(10/Y)30-TR2,5-WS2,0-MU5-AFr100 Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/(m*K) Brandverhalten: Euroklasse E Nennstärke: 30 mm - 120 mm
Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle	Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart Pfaffenwaldring 32 70569 Stuttgart
Prüfbericht(e)	9005742/C17/Schr von 2017-07-12 9005742/C1/Schr von 2017-07-12
Überwachungsvertrag/ Nutzungsvertrag	von 2013-11-29, Anlage 3 von 2014-08-25

